

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel: IČO:25224646 DIČ:CZ25224646  <b>SEKOLAB s.r.o.</b> Heyrovského 30  <b>320 06 Plzeň</b> Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Účet: <b>2476740257 / 0100</b>  Registrační údaje: Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd.C, vl. 10310	Evidenční číslo: <b>2211018</b>  Konstantní symbol: 308 IČO odběratele: 255840 Variabilní symbol: 2211018 DIČ odběratele: CZ00255840  Odběratel:  <div style="text-align: center;"> <b>Obec Myslív</b>  <b>Myslív</b>   <b>341 01 Horažďovice</b> </div> Forma úhrady: <b>Převodem</b> Datum vystavení: 19.01.2022 Datum splatnosti: <b>02.02.2022</b> Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2021
Způsob dopravy:	
Konečný příjemce:	

Popis dodávky:  
 Rozbory vody

Účtujeme Vám za provedení rozboru pitné vody včetně odběru vzorků a dopravy :

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
Odběry vzorků a doprava			1,000	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00
Myslív - krácený rozbor			1,000	1 030,00	1 030,00	21%	1 246,30
Zaslání do PiVo - krácený rozb			1,000	100,00	100,00	21%	121,00
VKV Milčice			1,000	450,00	450,00	21%	544,50

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:	21%	2 580,17	541,83	3 122,00
Celkem:		2 580,17	541,83	3 122,00


**Cena k úhradě celkem (Kč) :**

**3 122,00**

Vystavil: Kopačková Veronika  
 Telefon: 377 823 323  
 Mobil:

Fax: 377 822 029  
 E-mail:  
 www:

————— Razítko, podpis dodavatele —————

  
**SEKOLAB s.r.o.**  
 Heyrovského 30, 320 06 Plzeň  
 tel. 377 823 323 / tel/fax 377 822 029  
 IČO: 252 24 646, DIČ: CZ25224646

**SEKOLAB s.r.o.**

Provoz zkušební laboratoře Daimlerova 1172 / 5, 301 00 Plzeň

**Zkušební laboratoř evidovaná pod číslem 4120**

tel. 377823323, tel/fax. 377822029, E-mail: sekelab@volny.cz

## Protokol o zkoušce

**č. 3542/21**

Objednal(a): Obec Myslív, 341 01 Horažďovice  
 IČO: 255840  
 Místo odběru: Vodovod Myslív - odebráno v kuchyni č.p. 92  
 Typ rozboru: Pitná voda - krácený rozbor dle Vyhl. č. 252/2004 Sb.  
 Pořadové č. vzorku: 3542  
 Způsob odběru: Prostý vzorek  
 Odběr provedla: Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o. Datum odběru: 14.12.2021  
 Dle SOP V 2 (ČSN ISO 5667-5) Datum příjmu: 14.12.2021  
 Příjem provedl(a): Johannová Datum dokončení: 3.1.2022

Název zkoušek	Jednotka	Mezní hodnota	Naměřeno	Nejistota měření	Zpracováno dle metody
<b>Mikrobiologické ukazatele:</b>					
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100ml	0	0		SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0		SOP 23-ČSN EN ISO 9308-1
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/1ml	200	5		SOP 25-ČSN EN ISO 6222
Počty kolonií při 36 °C	KTJ/1ml	40	4		SOP 25-ČSN EN ISO 6222
<b>Fyzikálně - chemické ukazatele:</b>					
Teplota *	°C		10,9	± 0,1	ČSN 757342
Barva	mg/l Pt	20	< 5		SOP 15-ČSN EN ISO 7887
Zákal	ZF(n)	5	< 0,5		SOP 13-ČSN EN ISO 7027-1
Hodnota pH		6,5 - 9,5	6,6	± 0,1	SOP 3-ČSN ISO 10523
Železo	mg/l	0,2	< 0,05		SOP 17-ČSN ISO 6332
Mangan	mg/l	0,05	< 0,05		SOP 18-ČSN ISO 6333
CHSK <sub>Mn</sub>	mg/l	3	< 0,70		SOP 10-ČSN EN ISO 8467
Amonné ionty	mg/l	0,5	< 0,05		SOP 16-ČSN ISO 7150-1
Dusičany	mg/l	0,5	< 0,01		SOP 5-ČSN EN 26777
Dusičnany	mg/l	50	58	± 10 %	SOP 4-ČSN ISO 7890-3
Konduktivita	mS/m	125	38	± 5 %	SOP 11-ČSN EN 27888
Pach při 20 °C +	stup.	2	0		ČSN EN 1622
Chuť +	stup.	2	0		ČSN EN 1622
Chlór volný *	mg/l	0,3	< 0,05		SOP 26-ČSN EN ISO 7393-2

**Zkoušená voda nevyhovuje Vyhl. č. 252/2004 Sb. ve vyznačených ukazatelích.**

Mezní hodnota = dle Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.

Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují mezním hodnotám.

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.

Zkouška pod označením + není posouzena

Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.

Zkouška pod označením \* byla měřena na místě odběru.

**Pozn.:** Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem zkušební laboratoře.

Zpracoval(a): Kopačková

Dne: 3.1.2022

Jiří Poupa  
vedoucí zkušební laboratoře



<b>SEKOLAB s.r.o.</b> Zkušební laboratoř Daimlerova 1172/5, Plzeň tel. 377 823 323	<b>Průvodka odběru vzorku</b> <b>Pitná voda</b>	Pořadové číslo vzorku: 3542
---	--	--------------------------------

Objednatel – jméno: ..... Obec Kyzlík

Adresa: ..... IČO: .....

Označení a místo odběru vzorku: ..... Město Kyzlík  
 1. SIT - odebráno v budově č.p. 92

Způsob odběru (postup vzorkování): ..... a) prostý

Datum a čas odběru: ..... 14. 12. 2021 / 13<sup>30</sup>

Odběr vzorku provedl(a): ..... JOHANNOVA Pharmos

<b>Měření na místě:</b>	označení vzorku	
	t [°C]	10,9
	volný chlor [mg/l]	20,05
	hodnota pH	
	O <sub>2</sub> [mg/l]	

Způsob přepravy: ..... autem ..... počet km ..... čas .....

Uchování, úprava a konzervace vzorku: ..... termobox

Datum předání do zkušební laboratoře: ..... 14. 12. 2021


Záznamy zkušební laboratoře: ..... 

Teplota vzorku při příjmu: ..... 6°C SEKOLAB s.r.o. Daimlerova 1172/5 301 00 Plzeň-Borská pole tel. 377 823 323, tel./fax: 377 822 029

Požadované zkoušky – typ rozboru: ..... KR ode vzor. č. 252/04 st.

Externí poskytovatel služeb: ..... ~~ano~~ - ne

Požadované zkoušky: .....

Podpis (razítko) objednatele:  
 341 01 Horažďovice  
 IČ: 002 55 940  
 DIČ: CZ00255840  


Podpis svědka odběru vzorku:

**SEKOLAB s.r.o.**

Provoz zkušební laboratoře Daimlerova 1172 / 5, 301 00 Plzeň  
Zkušební laboratoř evidovaná pod číslem 4120  
tel. 377823323, tel/fax. 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

**Protokol o zkoušce****č. 3543/21**

**Objednal(a):** Obec Myslív, 341 01 Horažďovice  
**IČO:** 255840  
**Místo odběru:** Kanalizace obce Milčice - VKV  
**Pořadové č. vzorku:** 3543  
**Způsob odběru:** Směsný vzorek typ A  
**Druh vzorku:** Odpadní voda  
**Odběr provedla:** Zkušební laboratoř SEKOLAB s.r.o. **Datum odběru:** 14.12.2021  
dle SOP V 1( ČSN ISO 5667-10) **Datum příjmu:** 14.12.2021  
**Příjem provedl(a):** Johannová **Datum dokončení:** 10.1.2022

Název zkoušek	Jednotka	Výsledek zkoušky	Limitní hodnoty	Nejistota měření	Zpracováno dle metody
BSK <sub>5</sub>	mg/l	8,6	40	± 20%	SOP 1 - ČSN EN ISO 5815-1
CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	46	130	± 15%	SOP 2- ČSN ISO 15705
Nerozpuštěné látky 105 °C	mg/l	19	50	± 15%	SOP 8-ČSN EN 872

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu 2.

Zvýrazněné hodnoty ukazatelů nevyhovují limitním hodnotám.

Zkouška pod označením + není posouzena

Zkouška pod označením \* byla měřena na místě odběru.

Zkouška pod označením EPS je provedena externím poskytovatelem služeb.

Limitní hodnoty jsou dle platného vodoprávního rozhodnutí objednavatele ( znečišťovatele ).

**Poznámka:**

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem zkušební laboratoře.

**Zpracoval(a)** Kopačková**Dne:** 10.1.2022

Jiří Poupa

vedoucí zkušební laboratoře



SEKOLAB s.r.o.  
Zkušební laboratoř  
Daimlerova 1172/5, Plzeň  
tel. 377 823 323

**Průvodka odběru vzorku  
Odpadní voda – Povrchová voda**

Pořadové číslo vzorku:

3542324

Objednatel – jméno: ..... *Otec Mysliv* .....

Adresa: ..... IČO: .....

Označení a místo odběru vzorku: *Kanalizace otce Mláčce* .....

*1) KV* .....

Způsob odběru: a) prostý vzorek  b) směsný vzorek typ A c) směsný vzorek typ B

Použité zařízení:  a) ruční odběr b) automatické odběrové zařízení č.:

Datum odběru: *14.12.2021* .....

Čas odběru: *14:00 - 15:45* .....

Odběr vzorku provedl(a): *JOHANNOVA Phamota* .....

Klimatické podmínky: *Zataženo, 3°C* .....

Měření na místě:	měření č. 1	měření č. 2	měření č. 3	měření č. 4	měření č. 5
ČOV odtok teplota [°C]					
ostatní měření					

Způsob přepravy: *autom* ..... počet km ..... čas .....

Uchování, úprava a konzervace vzorku: *chlazení*

Datum předání do zkušební laboratoře: *14.12.2021* .....

Záznamy zkušební laboratoře:

Teplota vzorku při příjmu: *6°C*

SEKOLAB s.r.o.  
Zkušební laboratoř  
Daimlerova 1172/5  
301 00 Plzeň-Borská pole  
tel. 377 823 323, tel./fax: 377 822 029

Požadované zkoušky – typ rozboru: *ole VR* .....

Pozn.: VR- vodoprávní rozhodnutí; NV – nařízení vlády  
Vzorek typ A – 2 hod. á 15 min., Vzorek typ B – 24 hod. á 2 hod.

Externí poskytovatel služeb:  ano - ne

Požadované zkoušky: .....

Podpis (razítko) objednatele:

Odběru vzorku přítomen (podpis):

**OBEC MYSLIV**

341 01 Horažďovice

IČ: 002 55 840

DIČ: CZ00255840